





# 422Z5

PTO POS. L. D. Z.F 5.35 - 6.36 - 6S850

### ALLESTIMENTI POSSIBILI



18/09/2006

### DATI TECNICI

	Uscita 1	
Coppia (NM)	300	Sostituisce
Rapp. int.	1,32	Sostituita da
N denti	12	

### TIPO COMANDO

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pneumatico                   | <input type="checkbox"/> Meccanico con telecomando a leva (TC) | <input type="checkbox"/> Meccanico con telecomando PUSH-PULL |
| <input type="checkbox"/> Predisposto comando elettrico solenoide | <input type="checkbox"/> Comando a depressione                 | <input type="checkbox"/> Comando elettrico KES 5             |
| <input type="checkbox"/> Comando idraulico                       | <input type="checkbox"/> Sempre in presa                       | <input type="checkbox"/> Predisposta per comando staccato    |

### VARIANTI DI COMANDO (XX)

Tipo	Codice	Descrizione
1	2	Comando M12x1,25 senza racc.

### VARIANTI OPZIONALI (Y)

Codice	Descrizione	Kit Lubr.	Kit Interr.	Rinf.
0	Non presente			<input type="checkbox"/>
5	Con interruttore MERIT			<input type="checkbox"/>
6	Con interruttore TDS			<input type="checkbox"/>



# 422Z5

PTO POS. L. D. Z.F 5.35 - 6.36 - 6S850

## VERSIONI USCITA (ZZZ)

Codice	Descrizione
F02	PREDISP. ATTACCO FL (LATO B)
F12	FL SPICER1120 POST. (LATO B)
F22	FL SPICER1300 POST. (LATO B)
F32	FL DIN00 POST. (LATO B)
F62	FL DIN10 POST. (LATO B)
P42	POMPA 3 FORI UNI POST.(LATO B)
P62	POMPA 4 FORI ISO/R POST.(LATO B)
P82	POMPA 4 FORI ISO POST.(LATO B)

## KIT DI CONVERSIONE

Pneumatico/Meccanico	FLXPOMPE ISO SU PF3F
Meccanico/Pneumatico	FISS PF 4F M12
Com. elettrico	

## KIT FLANGIA

Codice	Descrizione
	FL65/8 SPICER 1120 FISS M8
	FL209H/4 SPICER 1300 FISS M8
	FL65/4 DIN 00 FISS M8
	FL219A/16 DIN 10 FISS M8
	KIT FL SPICER 1300/DIN 10 FISS. M12
	KIT FL SPICER 1120/DIN 00 FISS. M12

## KIT INTERRUOTTORE

Codice	Descrizione
	KIT INTERRUT. MERIT
	KIT INTERRUT. TDS

## KIT ELETTRICI

Codice	Descrizione
	KIT COLL. ELETTR. X INTER.SEGN

**FIGURA TECNICA**

